

Laurens Classic EXTRA
Radiátor na míru | Made to measure

**FAX / E-MAIL
message**

Faxová objednávka | order:

CZ: +420 519 430111*
BE: +32 11 555778
DE: +49 2324 346853
PL: +48 32 7853957

*) Přímá faxová linka do výroby | directline to the production

E-Mailová objednávka | order:

laurens@laurensint.com

Firma | company name:



Kontaktní osoba | contact person:

Adresa | address:

Telefon | phone no.:

E-Mail | e-mail:

Poznámky | notes:



Doporučené výšky | recommended heights:
(B = 740, 960, 1320, 1680, 1850mm)
 $B_{\min} = 400\text{mm}$, $B_{\max} = 1850\text{mm}$

Doporučené šířky | recommended widths:
(A = 300, 400, 450, 500, 600, 750, 1000mm)

Laurens Centrix EXTRA - SA
Boční připojení | side connection

**FAX / E-MAIL
message**

Faxová objednávka | order:

CZ: +420 519 430111*
BE: +32 11 555778
DE: +49 2324 346853
PL: +48 32 7853957

*) Přímá faxová linka do výroby | directline to the production

E-Mailová objednávka | order:

laurens@laurensint.com

Firma | company name:


Kontaktní osoba | contact person:

Adresa | address:

Telefon | phone no.:


E-Mail | e-mail:

Poznámky | notes:



Doporučené výšky | recommended heights:
(B = 740, 960, 1320, 1680, 1850mm)
 $B_{min} = 400mm, B_{max} = 1850mm$

Místo pro připojení el. topné tyče
connection for el. heating element



Doporučené šířky | recommended widths:
(A = 300, 400, 450, 500, 600, 750, 1000mm)

Laurens Centrix EXTRA - SA
Středové nebo odsazené SP | middle or side conn.

FAX / E-MAIL message

Faxová objednávka | order:

CZ: +420 519 430111*
BE: +32 11 555778
DE: +49 2324 346853
PL: +48 32 7853957

*) Přímá faxová linka do výroby | directline to the production

E-Mailová objednávka | order:

laurens@laurensint.com

Firma | company name:


Kontaktní osoba | contact person:

Adresa | address:


Telefon | phone no.:

E-Mail | e-mail:





Poznámky | notes:



Doporučené výšky | recommended heights:
(B = 740, 960, 1320, 1680, 1850mm)
B_{min} = 400mm, B_{max} = 1850mm



Doporučené šířky | recommended widths:
(A = 300, 400, 450, 500, 600, 750, 1000mm)



Středové připojení VK nebo odsazené spodní připojení
middle connection or bottom side connection
l_{min} = 50mm